Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Wkładka zamka PYLOCX Retrofit do sejfu na klucze/skrzynki na klucze ASSA ABLOY

Nr artykułu: PL403X

Wkładka zamka PYLOCX Retrofit została zaprojektowana specjalnie do sejfów na klucze ASSA ABLOY i umożliwia prostą i bezpieczną modernizację istniejących systemów zamków bez konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych. Dzięki temu nowoczesna technologia zamków można w prosty sposób zintegrować z istniejącą infrastrukturą.



Właściwości

- Sejf na klucze PYLOCX w alternatywnej wersji
- Wymiary wkładki zamka: Ø 35–67 mm
- Kompatybilny z rurami sejfowymi ASSA ABLOY
- Działanie bez zasilania
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub stałego kodu PIN
- Protokoły otwarć z możliwością odczytu do 10 000 wpisów
- Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone energią elektryczną umożliwiającą otwarcie. Wkładkę zamka można wyciągnąć ręcznie za pomocą siły magnetycznej PYKEY. Po ponownym wsunięciu wkładka zamka zablokuje się samoczynnie.


Dane techniczne

Zakres temperatur	-35°C - +60°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Samoblokujący
Zastosowanie	Wkładka zamka PYLOCX do depozytu kluczy ABLOY – średnica wewnętrzna 33 mm
Wymiary LxBxH	Średnica wewnętrzna 33 mm







Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de


PYKEY