Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Blokada dźwigni obrotowej PYLOCX

Nr artykułu: PL7100

Dźwignia obrotowa z wbudowanym półcylindrem bezpieczeństwa PYLOCX.



Właściwości

- Cylinder elektroniczny z masywną gałką ze stali nierdzewnej
- Dźwignia obrotowa z odpornego na warunki atmosferyczne odlewu cynkowego
- Zabezpieczenie antywłamaniowe: RC2
- Pasuje do wszystkich wymiarów otworów
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz (IP68)
- Możliwość wymiany istniejących dźwigni obrotowych (modernizacja)

Opis funkcji

Przesyłanie prądu i danych w celu zwolnienia dźwigni obrotowej odbywa się za pomocą PYKEYS. Po uwierzytelnieniu elektroniczny półcylinder zostaje zwolniony, a za pomocą wygodnego pokrętła można otworzyć dźwignię obrotową poprzez obrót. Przesunięcie o 45° uruchamia drążek znajdujący się za dźwignią obrotową i umożliwia odblokowanie lub zablokowanie.

Dane techniczne

Materiał	Zamak 5
Kolor	Czarny
Typ montażu	Przykręcany
Rodzaj ochrony	IP65

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Zakres temperatur	-40°C - +60°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Samoblokujący
Zastosowanie	Skrzynki elektryczne, skrzynki rozdzielcze, HVAC, telekomunikacja, transport



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de