Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Kłódka PYLOCX

Nr artykułu: PL73XX

Elektroniczna kłódka o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wykonana z litej stali nierdzewnej, z wbudowanym systemem zamykania PYLOCX. Gałka ze stali nierdzewnej zabezpieczona przed wandalizmem i bardzo wysoka odporność na korozję. Dostępne wysokości pałąka od 25 mm do 75 mm, grubość pałąka 8 mm lub 11 mm, materiał pałąka: stal nierdzewna lub molibden.



## Właściwości

- Uniwersalna kłódka
- Solidna stal nierdzewna
- Materiał pałąka: stal nierdzewna lub molibden
- Wysokość pałąka: 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Grubość pałąka: 8 mm, 11 mm
- Odporna na wodę morską
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub kodu PIN
- Dostępna wersja o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa z ukrytym pałąkiem

## Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone energią elektryczną umożliwiającą otwarcie. Teraz można otworzyć pałątek kłódki.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Powierzchnia | Szczotkowane |
| Kolor | Srebro |
| Normy | EN16.864 |
| Rodzaj ochrony | IP68 |
| Zakres temperatur | -40°C - +60°C |
| Funkcja zamykania | Elektroniczny |
| Środki zamykające | PYKEY |
| Rodzaj zamknięcia | Uderzenie ręczne |
| Zastosowanie | Elektroniczny zamek U-lock |
| Wymiary LxBxH | Średnica pałąka 8 mm / 11 mm, wysokość pałąka 25 mm / 50 mm / 75 mm |



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883







Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de