

Zamek do pokrywy studzienki PYLOCX

Nr artykułu: PL74XX

Samozatraskowa wkładka zamka do pokryw studzienek wszystkich popularnych producentów, zamiennik o wymiarach zgodnych z cylindrycznymi wkładkami zamka. Nadaje się do pokryw studzienek do klasy RC3 zgodnie z normą DIN EN 1627 w klasie D400. Nadaje się do stosowania w strefie Ex 1. Różne wersje o średnicy 35/40 mm, z kołnierzem lub bez.



Właściwości

- Uniwersalna wkładka zamka
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub kodu PIN
- Przeznaczona do pokryw studzienek zgodnych z normą DIN EN 1627 w klasie D400 do stopnia ochrony RC3
- Przeznaczona do stosowania w strefie Ex 1
- Dostępne różne rozmiary

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone prądem umożliwiającym otwarcie. Wkładkę zamka można wyjąć ręcznie. Po ponownym włożeniu wkładka zamka zablokuje się samoczynnie.

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz
Typ montażu	Wkładanie do istniejących pokryw studzienek
Rodzaj ochrony	IP65

Dane techniczne

Zakres temperatur -40°C - +60°C

Funkcja zamykania Elektroniczny

Środki zamykające PYKEY

Rodzaj zamknięcia Samoblokujący

Zastosowanie Zamiennik o identycznych wymiarach do wkładek cylindrycznych

Wymiary LxBxH Ø33/35/40/46 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

