Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Zamek do pokrywy studzienki PYLOCX

Nr artykułu: PL74XX

Samozatrzaskowa wkładka zamka do pokryw studzienek wszystkich popularnych producentów, zamiennik o wymiarach zgodnych z cylindrycznymi wkładkami zamka. Nadaje się do pokryw studzienek do klasy RC3 zgodnie z normą DIN EN 1627 w klasie D400. Nadaje się do stosowania w strefie Ex 1. Różne wersje o średnicy 35/40 mm, z kołnierzem lub bez.



## Właściwości

- Uniwersalna wkładka zamka
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub kodu PIN
- Przeznaczona do pokryw studzienek zgodnych z normą DIN EN 1627 w klasie D400 do stopnia ochrony RC3
- Przeznaczona do stosowania w strefie Ex 1
- Dostępne różne rozmiary

## Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone prądem umożliwiającym otwarcie. Wkładkę zamka można wyjąć ręcznie. Po ponownym włożeniu wkładka zamka zablokuje się samoczynnie.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiał | Mosiądz |
| Typ montażu | Wkładanie do istniejących pokryw studzienek |
| Rodzaj ochrony | IP65 |


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur | -40°C - +60°C |
| Funkcja zamykania | Elektroniczny |
| Środki zamykające | PYKEY |
| Rodzaj zamknięcia | Samoblokujący |
| Zastosowanie | Zamiennik o identycznych wymiarach do wkładek cylindrycznych |
| Wymiary LxBxH | Ø33/35/40/46 mm |



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de