

SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA 50 L

Nr artykułu: PL8011

Właściwości

- Uniwersalna skrzynia transportowa
- Przeznaczona do bezpiecznego łańcucha dostaw
- Certyfikowana i zatwierdzona przez BSI i TÜV do stosowania w bezpiecznym łańcuchu dostaw
- Zintegrowany system PYLOCX klasy VdS 3
- Otwieranie za pomocą kodu jednorazowego lub kodu PIN
- Przeznaczona do pracy bez zasilania elektrycznego
- Możliwość odczytu protokołu otwarć zawierającego do >3 000 wpisów
- Pojemność 50 litrów



Dane techniczne

Materiał	Plastik
Powierzchnia	Matowy
Kolor	Czarny
Normy	MIL STD 810 G
Rodzaj ochrony	IP54
Funkcja	Zintegrowany system zamknięć o wysokim poziomie bezpieczeństwa PYLOCX
Zakres temperatur	-40°C - +80°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny

Dane techniczne

Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Uderzenie ręczne
Waga [kg]	8
Zastosowanie	Wysokiej klasy skrzynia transportowa
Wymiary LxBxH	600 x 445 x 425 mm



| **SECURITY**
| **MADE IN GERMANY**
| **SINCE 1883**

