

SL Wkładka bębnekowa Blokada wřazu inspekcyjnego z rygłem

Nr artykułu: SL 201

Zamek zapadkowy do kłap rewizyjnych z jednokrotnym wykluczeniem rygła. W wersji standardowej zamek posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygła po stronie okucia.



Właściwości

- Prosta obsługa za pomocą klucza do cylindra profilowego (1 obrót)
- Przygotowany do montażu standardowego półcylindra profilowego Euro
- Długość cylindra w zależności od grubości drzwi

Opis funkcji

Klucz do wkładki bębnekowej wkłada się do wkładki bębnekowej.

Zatrask zamyka się kluczem do wkładki bębnekowej poprzez pierwszy obrót (obrót o 360°). Kłapę rewizyjną można otworzyć.

Klucz można wyjąć, gdy zatrask jest zamknięty i zaryglowany.

W przypadku zamkniętego zatrasku skrzydłowego zapewnione jest, że kłapę rewizyjną można szybko zamknąć w razie nagłej potrzeby. Zatrask pomocniczy automatycznie zabezpiecza zatrask skrzydłowy.

Typ SL 201 jest przeznaczony do kłap rewizyjnych w drzwiach pomieszczeń pacjentów. Zatrask zamyka się i otwiera jednym obrotem klucza (360°). Klucz można wyciągnąć, gdy zatrask jest zamknięty i odblokowany.

Miejsca zastosowania

- Kłapa rewizyjna

Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	200 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Waga [kg]	1,8
Wymiary zamka [mm]	140 x 22 x 135
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie boczne [kN]	50
Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Odstęp od zatrzasku [mm]	15