

## SLIMFLEX wąski zawias nakładany do komór chłodniczych, nośność do 120 kg

Nr artykułu: SLIMFLEX.FLP

Smukła zawias ze stali nierdzewnej serii SLIMFLEX idealnie nadaje się do stosowania w lekkich i średnio ciężkich drzwiach zlicowanych lub drzwiach z zakładką.



### Właściwości

- Odlew inwestycyjny ze stali nierdzewnej, szlifowany i piaskowany
- Nośność przy dwóch zawiasach do 120 kg
- Nowoczesny design dla wysokiej jakości drzwi
- Możliwość montażu na prawą i lewą stronę
- Różne kombinacje kolorów
- Regulowane w dwóch osiach, wznoszące / niewznoszące
- Maksymalny kąt otwarcia 180°
- Do drzwi z zakładką 0 i 28 mm
- Niezawodna ochrona przed demontażem
- Modułowa konstrukcja: pojedyncze części można wymieniać

### Opis funkcji

Nowoczesny zawias nakładany SLIMFLEX ze stali nierdzewnej V2A łączy w sobie funkcjonalną wytrzymałość i elegancki wygląd. Jego ponadczasowa, matowa konstrukcja pasuje do każdego otoczenia, a jednocześnie zapewnia niezawodne podparcie drzwi o nośności do 120 kg. Dwukolorowa konstrukcja z czarnymi zaślepkami nadaje zawiasowi elegancki wygląd. Zawias SLIMFLEX dzięki modułowej konstrukcji i wszechstronnym możliwościom regulacji można łatwo dostosować do indywidualnych wymagań. Regulacja 3D zawiasu narożnego i regulacja 2D zawiasu nakładanego umożliwiają precyzyjne dopasowanie nawet w skomplikowanych sytuacjach montażowych.

### Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych

### Dane techniczne

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Nośność [kg]      | do 120                  |
| Zakładka [mm]     | 0 / 28                  |
| Materiał          | Stal nierdzewna         |
| Powierzchnia      | Szlifowana i piaskowana |
| Ogranicznik drzwi | Prawy / Lewy            |
| Regulacja         | 2D                      |
| Kąt otwarcia      | 180°                    |
| Typ drzwi         | Drzwi obrotowe          |
| Akcesoria         | Podkładki               |
| Nachylenie        | Tak / Nie               |
| Nośność           | do 120                  |
| Zakładka          | 0 / 28                  |
| Bezpieczeństwo    | Nie                     |

**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**



