

Zamknięcie urządzenia na gorąco Thermolox Kompresja

Nr artykułu: THERMOLOX.CO

System modułowy jest przeznaczony do stosowania z różnymi kierunkami otwierania we wszystkich popularnych rozmiarach i kształtach, np. w piecach konwekcyjno-parowych i konwektomatach dostępnych na rynku. Modułowa konstrukcja systemu umożliwia różne funkcje, takie jak proste blokowanie hakowe lub wielostopniowe dociskanie z pozycją podnoszenia. System został zaprojektowany, skonstruowany i przetestowany (przy co najmniej 500 000 cykli) pod kątem wysokich wymagań stawianych np. w kuchniach przemysłowych gastronomii lub piekarniach rzemieślniczych. Poznaj THERMOLOX już teraz: <https://thermolox.stuv.de/>



Właściwości

- Obudowa: ZAMAK
- Mechanizm śrubowy z pozycją podnoszenia
- Śruba ze stali nierdzewnej
- Zakres regulacji od 73 do 83 mm
- Uchwyt z wkładką w kolorze czarnym lub konstrukcja ze stali nierdzewnej
- Regulowane, sprężynowe zaciski z higieniczną osłoną

Opis funkcji

Do wyboru są trzy mechanizmy zamykające, które umożliwiają różne funkcje, takie jak prosta lub dwustopniowa blokada hakowa lub wielostopniowa kompresja z pozycją podnoszenia. Mechanizmy zamykające można precyzyjnie regulować w zakresie długości, aby zapewnić pożądany, optymalny nacisk uszczelnienia podczas zamykania drzwi. System THERMOLOX można zainstalować w zależności od wymagań z różnymi kierunkami otwierania, a pozycję uchwytu można np. obrócić o 90°. Podczas projektowania THERMOLOX inżynierowie firmy STUV nie poszli na żadne kompromisy – zamiast zacisków z blachy w THERMOLOX zastosowano zaciski ze stali nierdzewnej. Zapewnia to trwałe i precyzyjne działanie. Raz za razem, i jeszcze raz. Inżynierowie STUV opracowali inteligentny system modułowy, który można zainstalować w prosty i intuicyjny sposób, a montaż THERMOLOX zajmuje tylko kilka kroków.

Miejsca zastosowania

- Producent piekarników
- Technika gotowania i wędzenia

Dane techniczne

Materiał	ZAMAK
Powierzchnia	Ocynkowany
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Funkcja zamykania	Chwytać / ścisnąć
Zamek wielopunktowy	Nie
Wentylacja	Tak


Dane techniczne

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



Akcesoria

Uchwyt, zaciski, osłona higieniczna



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



