

## Zamknięcie urządzenia grzewczego Thermolox

Nr artykułu: Thermolox.SYSTEM

System modułowy jest przeznaczony do stosowania z różnymi kierunkami otwierania we wszystkich popularnych rozmiarach i kształtach, np. w piecach konwekcyjno-parowych i konwektomatach dostępnych na rynku. Modułowa konstrukcja systemu umożliwia różne funkcje, takie jak proste blokowanie hakowe lub wielostopniowe dociskanie z pozycją podnoszenia. System został zaprojektowany, skonstruowany i przetestowany (przy co najmniej 500 000 cykli) pod kątem wysokich wymagań stawianych np. w kuchniach przemysłowych gastronomii lub piekarniach rzemieślniczych. Poznaj THERMOLOX już teraz: <https://thermolox.stuv.de/>



### Opis funkcji

Do wyboru są trzy mechanizmy zamykające, które umożliwiają różne funkcje, takie jak np. proste lub dwustopniowe blokowanie hakowe lub wielostopniowe dociskanie z pozycją podnoszenia. Mechanizmy zamykające można regulować w zakresie długości z dużą dokładnością, aby zapewnić pożądany, optymalny nacisk uszczelnienia podczas zamykania drzwi. System THERMOLOX można zainstalować w zależności od wymagań z różnymi kierunkami otwierania, a pozycję uchwytu można np. obrócić o 90°.

Podczas projektowania THERMOLOX inżynierowie STUV nie poszli na żadne kompromisy – zamiast zacisków z blachy w THERMOLOX zastosowano zaciski ze stali nierdzewnej. Gwarantuje to trwałe i precyzyjne działanie. Raz za razem, i jeszcze raz. Inżynierowie STUV opracowali inteligentny system modułowy, który można zainstalować w prosty i intuicyjny sposób, a montaż THERMOLOX zajmuje tylko kilka kroków.

### Miejsca zastosowania

- Producent piekarników

— Technika gotowania i wędzenia



