

## Zamknięcie do komór chłodniczych VARILOX – system modułowy

Nr artykułu: VARILOX.SYSTEM

Inżynierowie STUV opracowali i zaprojektowali Varilox, modułowy system blokujący z dźwignią naciskową, który można indywidualnie konfigurować. Uchwyt rurowy czy dźwigniowy? Elegancki wygląd stali nierdzewnej czy klasyczna czerń? System modułowy pozwala w prosty sposób łączyć różne osłony dekoracyjne i warianty uchwytów.



### Właściwości

- Układ otworów identyczny z systemem blokującym STUV EASYLOX
- Dostępne w dwóch wariantach uchwytów i kolorów
- Do wyboru z wkładką bębnekową wraz z trzema kluczami (maks. 10 różnych kombinacji), w wersji ślepej lub przystosowanej do szwajcarskiego cylindra okrągłego (KABA)
- Dostępne dla różnych grubości drzwi, wraz z kompensacją tolerancji
- Opcjonalnie dostępne jako wersja z wielopunktowym ryglowaniem
- Opcjonalnie: wersja OEM z logo klienta na otworze
- Do drzwi prawych i lewych
- Z ryglem lub zatrzaskiem, rozstaw regulowany 10 mm
- Zakres temperatur pracy od -40°C do +80°C
- Zintegrowana funkcja otwierania awaryjnego
- Funkcja podświetlenia zaślepki przy uchwycie wewnętrznym (do otwierania awaryjnego)
- Wykonane z wyjątkowo wytrzymałych, trwałych i odpornych materiałów: stali nierdzewnej i plastiku wzmocnionego włóknem szklanym

### Opis funkcji

Nasze jednopunktowe zamknięcie VARILOX z uchwytem z tworzywa sztucznego można skonfigurować zarówno jako samą dźwignię naciskową, jak i z dodatkową funkcją zatrzasku. Modułowy system oferuje ponadto wybór różnych rodzajów kluczy oraz luźnych kwadratowych trzpieni, które umożliwiają dostosowanie grubości drzwi do wymagań klienta.

#### Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych
- Pojazdy użytkowe





