

VARILOX Zamknięcie do komór chłodniczych z rurką ze stali nierdzewnej

Nr artykułu: VARILOX.TUBE.1P

Opis funkcji

Nasze jednopunktowe zamknięcie VARILOX z uchwytem ze stali nierdzewnej można skonfigurować zarówno jako samą dźwignię naciskową, jak i z dodatkową funkcją zatrzaśku. Modułowy system oferuje ponadto wybór różnych rodzajów kluczy oraz luźnych kwadratowych trzpieni, które umożliwiają dostosowanie grubości drzwi do wymagań klienta.

**Miejsca zastosowania**

- Producent chłodzi
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych
- Pojazdy użytkowe

Dane techniczne

Grubość drzwi [mm]	60 do 180
Materiał	Stal nierdzewna
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Zakres temperatur	-od -40°C do +80°C
Grubość drzwi	60 do 180
Funkcja zamykania	Prasowanie

Dane techniczne



Rodzaj blokady PZ, Kaba, żaluzja

Zamek wielopunktowy Nie

Typ drzwi Drzwi obrotowe

Rozstaw [mm] 80





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

