

VARIOFLEX2.KG160.EDG

Nr artykułu: VARIOFLEX2.KG160.EDG

Właściwości

- Regulacja 3D
- Nośność do 160 kg
- Kąt otwarcia 180°
- Dostępne w różnych wariantach kolorystycznych
- Dostępne w wersji wznoszącej lub niewznoszącej
- Prosty i szybki montaż
- Opcjonalnie: dostępne w wersji sprężynowej lub z przepustem kablowym
- Funkcja zatrasku przy 120° (tylko wersja wznosząca)
- Do drzwi z zakładką od 49 mm, punkt obrotu 29 mm
- Odłączany, z zabezpieczeniem przed podniesieniem (zabezpieczone 2. łożysko)
- Zaślepki z zabezpieczeniem



Opis funkcji

Zawias narożny Varioflex ze stali nierdzewnej jest idealny do stosowania jako wkładka w ciężkich drzwiach lub drzwiach w bardzo agresywnym środowisku. Dzięki zastosowaniu odlewu inwestycyjnego ze stali nierdzewnej osiągamy nośność do 160 kg przy zwiększonej odporności na korozję. Modułowa konstrukcja pozwala na wybór nie tylko elementów wzorniczych, ale także dodatkowych funkcji.

Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi

- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych

Dane techniczne

Nośność [kg]	do 160
Zakładka [mm]	od 49
Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Szlifowana i piaskowana
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Regulacja	3D
Kąt otwarcia	180°
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Akcesoria	Podkładki
Nachylenie	Tak / Nie
Nośność	do 160
Zakładka	od 49
Bezpieczeństwo	Tak

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



