Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Luz de sinalização LED

Nº do artigo: DKL 300

Sinalização flexível em grandes distâncias em instalações judiciais



Características

- Versão robusta e de alta qualidade - pré-equipada para uma montagem simples em parede à vista, através de uma chapa de suporte V2A

Descrição da função

A luz de sinalização e indicação para inserção como comunicação de chamada de célula, sinalização de presença e indicação do estado da Fechadura em Fechaduras motorizadas. As três superfícies luminosas são facilmente visíveis num raio de 180°. Para esta luz de sinalização são utilizados LEDs duradouros e economizadores de energia com tensão de funcionamento de 24 V CC.

Dados técnicos


Material	Zinco fundido sob pressão
Superfície	cromada fosca
Cor	Vermelho, âmbar, verde
Normas	em conformidade com a norma DIN VDE 0.834/1
Intervalo de temperatura	-40 °C a +65 °C
Comprimento do cabo	Conector Phoenix de 4 pinos (incluído)
Tensão de funcionamento	24 V CC

Dados técnicos

Dimensões LxAxA	145 x 75 x 25
Peso [kg]	0,3



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de