

Fechadura para câmara frigorífica com puxador de barra

Nº do artigo: EASYLOX.XL

Os engenheiros da STUV conceberam e projetaram o EASYLOX, um sistema modular de fecho por encaixe que pode ser configurado individualmente. Elegante em aço inoxidável ou clássico em preto? Com o sistema modular, é possível combinar facilmente diferentes painéis decorativos e variantes de puxadores internos.



Características

- Disponível em duas variantes de cor
- Com pega da haste interior
- Opcional: versão OEM com logótipo do cliente na abertura
- Trinco variável, encosto ajustável de 10 mm
- Função de pós-luminescência da tampa de cobertura na pega interior (para abertura de emergência)
- Para espessuras de porta de 45 a 165 mm
- Área de utilização de -30 °C a +80 °C
- Bloqueável com cilindro de placa, com duas chaves, fechamento diferente 1 – 10 ou na versão cega sem cilindro
- Padrão de furos idêntico ao sistema de bloqueio STUV VARILOX
- Fabricado em materiais especialmente robustos, resistentes e duráveis: aço inoxidável e plástico reforçado com fibra de vidro

Descrição da função

Para abrir, tão intuitivo e ergonómico como um sistema de bloqueio deve ser. Basta puxar ou pressionar na direção de abertura da porta para acionar o mecanismo.

Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos



- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

Dados técnicos

Espessura da porta [mm]	45 a 165
Material	Plástico
Superfície	Colorido
Cor	RAL 9.005
Batente da porta	Direita / Esquerda
Normas	Testado segundo a norma EN 179
Intervalo de temperatura	-30 °C a +80 °C
Espessura da porta	45 a 165
Função de fecho	Apanhar
Tipo de bloqueio	Cilindro
Fechadura multiponto	Não
Tipo de porta	Portas giratórias
Encosto [mm]	80

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

