SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Fechadura com trava Broca dupla HSL com Auto-travamento

Nº do artigo: HSL 175

Fechadura com trinco auto-travamento e libertação do trinco em uma volta (180°).



Características

- Operação simples com chave HSL de duplo palhetão (1 volta)
- Fechadura com mecanismo de fechamento automático
- O mecanismo de travamento permite/impede a retirada da trava pela alavanca
- Indicador de posição do ferrolho vermelho
- Fechamento reversível sem chave reversível

Descrição da função

O desbloqueio é feito através de uma rotação de 180° da chave HSL, o que libera o mecanismo de bloqueio interno e permite a retirada da fechadura principal por meio de uma alavanca ou botão. A fechadura é mantida na fechadura em estado totalmente retraído quando a porta não está encaixada na moldura.
O bloqueio é feito automaticamente; ao fechar a porta, o trinco auxiliar é pressionado para trás ao entrar em contato com a placa de impacto montada na moldura da porta. Esse processo libera a trava principal.
O bloqueio é feito quando a trava principal está totalmente estendida e o mecanismo de travamento interno é acionado.

Locais de utilização

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

Dados técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Medida da folha [mm]	280 x 30 x 4
Medida da barra	20
Material Testa	aço inoxidável
Material da fechadura	Fundição de revestimento em aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	aço inoxidável
Mecanismo de fecho	Broca dupla HSL
Dispositivos de bloqueio	7
Processos de fecho	500.000
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	30
Dimensões LxAxA	200 x 22 x 220
exclusão de parafusos mm	20
indicador de posição do ferrolho	sim, unilateralmente
Peso [kg]	2,85



