

HSL Fechadura com chave dupla e fechadura com fecho de segurança

Nº do artigo: HSL 205

A fechadura HSL 205 está equipada com uma fechadura. Possui um mecanismo de fechadura HSL reversível.



Características

- Concebido para portas basculantes
- Operação simples com chave HSL de duplo palhetão (1 volta)
- Fecho reversível sem chave de inversão

Descrição da função

A chave de duplo palhetão HSL é inserida na fechadura. A fechadura é trancada com a chave através de uma volta (rotação de 180°). A tampa de revisão pode ser aberta.

A tampa de revisão é fechada.

Com a tampa de revisão fechada, a lingueta é trancada novamente através de uma volta (rotação de 180°). A chave é retirada.

A aba está completamente bloqueada.

Mudança da fechadura

A fechadura pode ser mudada para outra fechadura quando não estiver bloqueada (fechadura fechada). Para isso, é necessária uma chave da fechadura atual e uma chave da futura fechadura.

O tipo HSL 205 destina-se a portas de revisão em portas de celas. A fechadura é fechada e refechada com uma volta (rotação da chave em 180°). A chave pode ser retirada quando a fechadura está fechada e destrancada.

Locais de utilização

— Tampa de inspeção

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável
Superfície	Mate
Medida da folha [mm]	200 x 30 x 4
Material Testa	Aço inoxidável
Material da fechadura	Aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	Aço inoxidável
Mecanismo de fecho	Broca dupla HSL
Dispositivos de bloqueio	7
Recodificabilidade	sim
Peso [kg]	2,1
Dimensões da fechadura [mm]	140 x 22 x 135
Processos de fecho	500.000
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	50
Humidade relativa do ar [%]	95% sem condensação
exclusão de parafusos mm	20
indicador de posição do ferrolho	mecânico