Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Fechadura de trave HSL Broca dupla Retrofit para portas de grade - comparável à CHUBB®

Nº do artigo: HSL C811X

O HSL-C811X é um sistema de fechadura modular para portas de grades, que lhe permite substituir as antigas fechaduras Chubb® por uma fechadura moderna de alta segurança em apenas alguns minutos. Não é necessário alterar as portas. A STUV oferece exatamente as mesmas dimensões de fechadura que as suas fechaduras Chubb® existentes.



Características

- A fechadura pode ser encomendada com três opções diferentes de bloqueio: MK1 (bloqueio noturno - dupla ação), MK2 (princípio de dupla verificação) ou MK3 (ação única)

Descrição da função

Riegelschloss als Gittertürschloss mit eintourigem Riegelausschluss. Als Austauschschloss für Altschlösser von Fremdherstellern. · 1:1 Austausch von alten Fremdfabrikaten · Edelstahlriegel mit 32 mm Ausschluss · einfache Bedienung mit HSL-Doppelbartschlüssel · Schließung umstellbar ohne Umstellschlüssel

Locais de utilização

- Porta de grades

Dados técnicos

Superfície	mate
Montagem	Montagem embutida
Tipo de montagem	União aparafusada
Medida da folha [mm]	139 x 50 x 5

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Material Testa	aço inoxidável
Material da fechadura	aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	aço inoxidável
Mecanismo de fecho	HSL Broca dupla
Dispositivos de bloqueio	7
Recodificabilidade	sim
Dimensões da fechadura [mm]	210 x 139 x 26,5
Processos de fecho	1 000 000
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	50
Humidade relativa do ar [%]	95% sem condensação
exclusão de parafusos mm	32
Peso [kg]	2,85

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



