SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dobradiça de encaixe, embutida, não amovível, capacidade de carga até 120 kg

Nº do artigo: INOFLEX.PRO

Características

- Para portas embutidas
- Capacidade de carga com duas dobradiças até 120 kg
- Fundição de revestimento em aço inoxidável, esmerilado e jato de areia
- Ajustável em 2D
- Disponível em ascendente ou não ascendente
- Utilizável à direita ou à esquerda
- Não amovível (amovível – INOFLEX1)
- Tampas de cobertura e pino da dobradiça com segurança
- Montagem simples e rápida
- Para interior e exterior
- Ângulo de abertura máx. 270°

Descrição da função

A Dobradiça de encaixe em aço inoxidável INOFLEX2 combina um design moderno com a mais alta qualidade e funcionalidade prática. Com as versões ascendente e não ascendente, encontramos a solução ideal para necessidades individuais para portas embutidas até 120 kg. A montagem intuitiva e simples pode ser feita em poucos instantes.

Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas

— Fabricante de portas refrigeradas

Dados técnicos

Capacidade de carga [kg]	até 120
Sobreposição [mm]	0
Material	Aço inoxidável
Superfície	Esmerilado e jato de areia
Batente da porta	Direita / Esquerda
Ajustabilidade	2D
Ângulo de abertura	270°
Tipo de porta	Portas giratórias
Inclinação	Sim / Não
Capacidade de carga	até 120
Sobreposição	0
Segurança	Sim

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883




36
109
70
9
15
15
69
7
61
72
Ø 22
31
20