

MAXIFLEX Lapa pesada, até 240 kg de capacidade de carga

Nº do artigo: MAXIFLEX2.FLP

As dobradiças para cargas pesadas da série MAXIFLEX satisfazem as mais elevadas exigências, sendo ideais para utilização em portas embutidas ou rebatíveis de peso médio a pesado na técnica de isolamento



Características

- Capacidade de carga com duas dobradiças até 240 kg
- Design moderno para um design de porta de alta qualidade
- Fundição de revestimento em aço inoxidável, esmerilado e jato de areia
- Pode ser utilizado para batentes à direita e à esquerda
- Diferentes combinações de cores
- Ajustável em dois eixos, ascendente/não ascendente
- Ângulo de abertura máximo de 180°
- Para portas com sobreposição de 0 e 32 mm
- Proteção contra desmontagem fiável
- Princípio modular: peças únicas podem ser substituídas
- Tubo de subida em aço inoxidável para utilização em ambientes extremos

Descrição da função

A dobradiça de encaixe MAXIFLEX em aço inoxidável V2A convence com uma capacidade de carga de até 240 kg. O visual bicolor com tampas pretas dá um toque de elegância e valoriza qualquer porta. Materiais de alta qualidade e o duplo alojamento do pino da dobradiça garantem um funcionamento sem atrito. A dobradiça de encaixe oferece ajuste 2D, permitindo um ajuste preciso mesmo em situações de instalação difíceis.

Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

Dados técnicos

Capacidade de carga [kg]	até 240
Sobreposição [mm]	a partir de 60
Material	Aço inoxidável
Superfície	Esmerilado e jato de areia
Batente da porta	Direita / Esquerda
Ajustabilidade	2D
Ângulo de abertura	180°
Tipo de porta	Portas giratórias
Acessórios	Placas de calço
Inclinação	Sim / Não
Capacidade de carga	até 240
Sobreposição	a partir de 60
Segurança	Não

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



