Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dispositivo de comutação PYLOCX (VdS)

Nº do artigo: PL3016-SE

Dispositivo de comutação para ligar sistemas PYLOCX a instalações EMA/EMZ. Disponível com ou sem proteção de superfície.



Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto correspondente do dispositivo. O código é transmitido de forma encriptada e o dispositivo abre-se. Em caso de funcionamento com corrente, é possível um fecho automático através do contacto da barra de bloqueio da porta. Os sistemas EMA e EMZ podem assim ser integrados num sistema PYLOCX em conformidade com a norma VdS.

Dados técnicos

Material	Alumínio
Superfície	Rau
Cor	Preto
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12
Tipo de montagem	Aparafusável
Tipo de proteção	IP32
Recurso	Com ou sem proteção de superfície
Intervalo de temperatura	-25 °C a +50 °C
Função de fecho	Eletrónico

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual, taco automático
Utilização	Controlo de EMA, EMZ
Classe de segurança	Para EMA, EMZ Classe C
Tensão de funcionamento	12/24 V CC através de EMA, EMZ conectados
Dimensões LxAxA	120 x 120 x 30 mm