Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Ferragem eletrónica PYLOCX

Nº do artigo: PL70XX

Ferragem de segurança eletrónica sem bateria, opcionalmente com/sem cilindro de perfil mecânico de fecho de emergência. Adequado para porcas de 7/8/9 mm, distância de 70/72/85/88/92 mm. Adequado para aplicações interiores e exteriores, bem como para portas corta-fogo.



Características

- Ferragem de segurança de utilização universal
- Aço inoxidável maciço
- Abertura por código único ou PIN
- Adequado para interior e exterior, bem como para portas corta-fogo
- Fecho de emergência mecânico com cilindro de perfil possível
- Vários perfis disponíveis

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para abrir. A porta pode agora ser aberta com a maçaneta destrancada.

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável
Cor	Prata
Normas	EI60, EN16.867

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Tipo de proteção	IP68
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Auto-travamento
Utilização	Ferragem eletrónica para portas
Dimensões LxAxA	Perfis: Sem, 70/72/85/88/92 mm, Porca: 7/8/9 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de