Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cadeado PYLOCX

Nº do artigo: PL73XX

Cadeado eletrónico de alta segurança em aço inoxidável maciço com sistema de fecho PYLOCX integrado. Puxador em aço inoxidável protegido contra vandalismo e elevada resistência à corrosão. Alturas de arco selecionáveis de 25 mm a 75 mm, espessura do arco de 8 mm ou 11 mm, material do arco em aço inoxidável ou molibdénio.



Características

- Cadeado de uso universal
- Aço inoxidável maciço
- Material do arco em aço inoxidável ou molibdénio
- Alturas do arco 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Espessura do arco 8 mm, 11 mm
- Resistente à água do mar
- Abertura por código único ou PIN
- Versão de alta segurança com arco oculto disponível

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para a abertura. A argola do cadeado pode agora ser aberta.

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável
Superfície	Escovado

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Cor	Prata
Normas	EN16.864
Tipo de proteção	IP68
Intervalo de temperatura	-40 °C a +60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual
Utilização	Fecho em U eletrónico
Dimensões LxAxA	Diâmetro do suporte 8 mm / 11 mm, altura do suporte 25 mm / 50 mm / 75 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de