

PYBOX 18L

Nº do artigo: PL8019

A PYBOX protege suportes de dados altamente sensíveis, componentes informáticos de valor elevado, objetos de valor e documentos contra o acesso de terceiros. A PYBOX é a primeira caixa de segurança do mundo que satisfaz tanto as especificidades do mercado como os mais elevados padrões de segurança. Disponível em cinco tamanhos diferentes, fabricada em alumínio robusto e leve.



Características

- Caixa de transporte e armazenamento de utilização universal
- Testada e aprovada pela TÜV para uma cadeia de abastecimento segura
- Várias características de segurança resultam num conceito de segurança integral
- Indicador de posição do ferrolho para indicar o estado de fecho
- Dispositivos de segurança nas tiras traseiras especialmente concebidos para impedir a manipulação da caixa
- Sistema PYLOCKX integrado para os mais elevados requisitos de segurança
- Abertura através de código único ou PIN
- Concebida para funcionamento sem alimentação elétrica
- Registo de aberturas legível com capacidade para mais de 3.000 entradas
- Manuseamento fácil devido ao baixo peso próprio, facilmente empilhável
- Superfície lisa e fácil de limpar
- Perfis circundantes muito estáveis na borda do contentor, na Base e na tampa garantem a forma duradoura do contentor
- Nervuras circundantes para ainda mais estabilidade e manutenção da forma (modelos PL8073 e PL8140)
- Tampa com dobradiças de segurança, vedação de borracha circundante e 2 cintas
- Puxadores com mola estáveis
- Dois Bloqueios de fixação
- Capacidade: 19 litros

Descrição da função

Após a introdução do código, o PYKEY é colocado sobre o ponto de contacto da caixa de transporte. O código é transmitido e o dispositivo recebe corrente para a abertura. A caixa de transporte pode agora ser aberta mecanicamente através de um Botão rotativo embutido. Este serve simultaneamente como Indicador de abertura e reflete o estado de fecho da PYBOX através da posição do Botão rotativo. Para fechar a PYBOX, não é necessária qualquer outra ação através do PYKEY — isto é feito de forma puramente mecânica, rodando o botão para a posição inicial.

Dados técnicos

Material	Alumínio
Superfície	Brilhante
Cor	Prata
Ângulo de abertura	até 90° (tampa fixada por dobradiças e cintas)
Tipo de proteção	IP30
Recurso	Sistema de fecho de alta segurança PYLOCKX® integrado
Intervalo de temperatura	-25 °C a +50 °C
Função de fecho	Eletrónico
Tipo de bloqueio	Eletromecânico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual através do Botão rotativo
Dispositivos de bloqueio	Trava de segurança (deadbolt) em combinação com um bloco de fecho especialmente reforçado

Dados técnicos

Peso [kg] 9.2

Dispositivos de bloqueio 2 Fechos de alavanca adicionais

Processos de fecho Até 600 aberturas de caixas com uma única carga do PYKEY®

Utilização Transporte e logística com padrões de segurança particularmente elevados

Dimensões LxAxA 588 x 388 x 115 mm

Capacidade de carga [kg] 30

