SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Fechadura de encaixe Proteção contra incêndio/fumo

Nº do artigo: TS300

As fechaduras de encaixe são concebidas para portas de folha inteira em madeira ou metal. São homologadas para portas corta-fogo e corta-fumo.

Características

- Testa redonda, aço galvanizado
- Para portas corta-fogo de 1 folha
- Exclusão de parafusos de 2 voltas 22 mm
- Trinco, fechadura não saliente
- Versão com testa em aço inoxidável a pedido
- Peças internas protegidas contra ferrugem para locais húmidos ou instalações químicas a pedido

Descrição da função

Estas fechaduras de trinco e fecho dispõem de um mecanismo de troca. Através de um cilindro de perfil, além de fechar e abrir a fechadura, também é possível retrair o trinco. As fechaduras estão equipadas com uma chave quadrada de 9 mm.

Dados técnicos

Material	Aço
Superfície	Galvanizado
Cor	Prata
Dimensões LxAxA	165x97/137x14

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Encosto	65/100 mm
Distância	72 mm
Porca [mm]	9
Medida da folha [mm]	235 x 24 x 3
Material Testa	Aço galvanizado
Material da fechadura	Zinco
Material da caixa da fechadura	Aço galvanizado
exclusão de parafusos mm	22
Dimensões [mm]	165 x 97/137 x 14
Encosto [mm]	65/100
Distância [mm]	72


Senkung DIN 74-A m5
countersunk DIN 74-A m5
3
12
32
50
22
11
35
65
□9
Ø7,5
Ø7,5
38
A
32
46
22
165
72
8
30
36
13
6,5
8
6,5
209
235
13
24
14
4