

Rosettenschutzbeschlag für Comfortzylinder -
 PL6011-RSB1

Nº do artigo: VA73400202

Ferragem de proteção para rosetas Comfort -
 PL6011-RSB1



Características

- Protege contra as intempéries e a sujidade (IP44). Proporciona camuflagem visual para o setor militar. Vários padrões e cores disponíveis mediante pedido.

Descrição da função

A tampa pode ser aberta e fechada manualmente através de um eixo de rotação.

Dados técnicos

Material	latão
Superfície	Jateado com esferas de vidro
Cor	Diversos
Acionamento	abrível manualmente
Montagem	Base: pré-montada com 3 cavidades DIN 74-A M4; Tampa: fixada com 3 parafusos
Tipo de montagem	- parafusos de cabeça escareada tipo M4x16 Torx com pino de segurança, em aparafusável conformidade com a norma DIN 9.123 (incluídos no Âmbito de fornecimento!)
Ângulo de abertura	185° (dependendo da Situação de instalação)
Tipo de proteção	IP44 (com a tampa fechada)
Recurso	com Tampa de cobertura fixada com pinos

Dados técnicos

Função de fecho	fechável manualmente (até então aberto)
Tipo de bloqueio	não bloqueante
Tipo de porta	Adequado para portas funcionais e portas de segurança
Peso [kg]	1,325
Utilização	Cobertura protetora para cilindro Comfort
Dimensões LxAxA	Ø (base): 118 mm; Ø (tampa): 88 mm; altura total: 31,5 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

