

Dobradiça de canto para câmaras frigoríficas VARIOFLEX, ZAMAK, capacidade de carga até 120 kg

Nº do artigo: VARIOFLEX2.KG100.EDG

Características

- Ajustável em 3D
- Capacidade de carga até 120 kg
- Ângulo de abertura 180°
- Disponível em várias cores
- Disponível em versão ascendente ou não ascendente
- Montagem simples e rápida
- Opcional: disponível com mola ou com passagem de cabo
- Função de travamento a 120° (apenas na versão ascendente)
- Para portas a partir de 49 mm de sobreposição, ponto de rotação 29 mm
- Amovível, com proteção contra levantamento (2.º rolamento seguro)
- Tampas de cobertura com proteção



Descrição da função

A dobradiça angular Varioflex em aço inoxidável é ideal para inserção em portas pesadas ou portas em ambientes muito agressivos. Com a utilização de uma fundição de revestimento em aço inoxidável, alcançamos capacidades de carga até 160 kg e uma maior resistência à corrosão. Através do sistema modular, além de elementos de design, também pode selecionar outras funções.

Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração

- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

Dados técnicos

Capacidade de carga [kg]	até 120
Sobreposição [mm]	a partir de 49
Material	ZAMAK
Superfície	Revestido com pó
Cor	RAL XXXX
Batente da porta	Direita / Esquerda
Ajustabilidade	3D
Ângulo de abertura	180°
Tipo de porta	Portas giratórias
Acessórios	Placas de calço
Inclinação	Sim / Não
Capacidade de carga	até 120
Sobreposição	a partir de 49
Segurança	Sim

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



