




Dobradiça de encaixe para câmaras frigoríficas VARIOFLEX, plástico, capacidade de carga até 80 kg

Nº do artigo: VARIOFLEX2.KG80.FLP

Características

- Ajustável em 2D
- Capacidade de carga até 80 kg
- Ângulo de abertura 180°
- Disponível em várias cores
- Disponível em versão ascendente ou não ascendente
- Montagem simples e rápida
- Função de travamento a 120° (apenas na versão ascendente)
- Para portas embutidas, ponto de rotação 29 mm
- Tampas de cobertura com segurança



Descrição da função

A dobradiça de encaixe Varioflex2 em plástico é ideal para a inserção em portas embutidas leves a médias. Com a utilização de plástico reforçado com fibra de vidro, alcançamos capacidades de carga até 80 kg sem perder a resistência à corrosão. Através do sistema modular, além de elementos de design, também pode selecionar outras funções.

Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

Dados técnicos



Dados técnicos

Capacidade de carga [kg]	até 80
Sobreposição [mm]	0
Material	Plástico
Superfície	Colorido
Cor	RAL XXXX
Batente da porta	Direita / Esquerda
Ajustabilidade	2D
Ângulo de abertura	180°
Tipo de porta	Portas giratórias
Acessórios	Placas de calço
Inclinação	Sim / Não
Capacidade de carga	até 80
Sobreposição	0
Segurança	Não

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

