

Dobradiça para câmaras frigoríficas VARIOFLEX

Nº do artigo: VARIOFLEX2.SYSTEM

O novo sistema de dobradiças VARIOFLEX, com o seu sistema modular inteligente, permite uma configuração individual e simples para todas as exigências e necessidades. O sistema modular oferece uma enorme variedade de possibilidades.



Características

- Redução dos custos de armazenamento graças ao sistema modular inteligente
- Ajustável em 3D
- Capacidade de carga até 160 kg
- Ângulo de abertura de 180
- Disponível em várias variantes de cores e materiais
- Disponível em versão ascendente ou não ascendente
- Montagem simples e rápida
- Opcional: disponível em versão com lingueta, com mola ou com passagem de cabo
- Função de encaixe a 120° (apenas na versão ascendente)
- Para portas com sobreposição a partir de 49 mm, ponto de rotação 29 mm
- Amovível, com proteção contra levantamento (2.º suporte seguro)
- Tampas de cobertura com proteção
- Placas de calço adequadas de 5 e 8 mm

Descrição da função

A dobradiça angular Varioflex em aço inoxidável é ideal para inserção em portas pesadas ou portas em ambientes muito agressivos. Com a utilização de uma fundição de revestimento em aço inoxidável, alcançamos capacidades de carga até 160 kg e uma maior resistência à corrosão. Através do sistema modular, além de elementos de design, também pode selecionar outras funções.

Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

