SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

□□□□□□ □□□□□□□□□□□ PYLOCX 12 □ - VdS □□□□□ 2

□□□□□ □□□□□□□: PL2014

□□□□□□ □□□□□□□□□□□ PYLOCX □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ 12 □ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□.
□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ VLink. VdS □□□□□ 2.

□□□□□□□□□

- □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ PYLOCX 12 □
- □□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ PIN-□□□□□
- □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ 10 000 □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□ VdS, □□□□□ 2
- IP52
- □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ -20 °C – 50 °C
- □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□ Vlink

□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ PYKEY □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□. □□□□ □□□□□□□□□□□□ □, □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□. □□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□.

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11
□□□□ □□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□□□□□	IP52
□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□ VLink -25°C - +50°C
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□□□	PYKEY
□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□	VdS □□□□□ 2 EN 1.300 □□□□□ B
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	12 □ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □x□x□	99,5 x 89 x 33 □□