



STUV 10,0x4,0 EPDM

STUV 10,0x4,0 EPDM

STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein hochelastisches Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist. Es ist beständig gegen viele chemische Substanzen und hat eine hohe Reißdehnung. STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist. Es ist beständig gegen viele chemische Substanzen und hat eine hohe Reißdehnung. STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist. Es ist beständig gegen viele chemische Substanzen und hat eine hohe Reißdehnung.



STUV 10,0x4,0 EPDM

- STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein hochelastisches Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist.
- STUV 10,0x4,0 EPDM ist beständig gegen viele chemische Substanzen und hat eine hohe Reißdehnung.
- STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist.
- STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist.

STUV 10,0x4,0 EPDM

STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein hochelastisches Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist. Es ist beständig gegen viele chemische Substanzen und hat eine hohe Reißdehnung. STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist. Es ist beständig gegen viele chemische Substanzen und hat eine hohe Reißdehnung. STUV 10,0x4,0 EPDM ist ein Material, das für die Herstellung von Dichtungselementen geeignet ist. Es ist beständig gegen viele chemische Substanzen und hat eine hohe Reißdehnung.

STUV 10,0x4,0 EPDM

STUV 10,0x4,0 EPDM	EPDM
STUV 10,0x4,0 EPDM	STUV 10,0x4,0 EPDM
STUV 10,0x4,0 EPDM	STUV 10,0x4,0 EPDM

XX

XXXXXX

DIN EN 1.514-1

XX XXXXXXXX

X XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

-60 °C – +160 °C

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

30 XX XXXXX XX

XXXXXXXXXX XxXxX

X = 10 XX, X = 4 XX



| **SECURITY**
| **MADE IN GERMANY**
| **SINCE 1883**

