

HSL çift bit kendinden kilitlemeli sürgü kilit

Madde no.: HSL 175

Tek turlu sürgü serbest bırakma (180°) ile kendinden kilitlemeli sürgü kilidi.



Özellikler

- HSL çift bit anahtar ile kolay kullanım (1 tur)
- Otomatik kilitleme mekanizmalı sürgü
- Kilitleme mekanizması, kol ile sürgünün geri çekilmesini sağlar/engeller
- Kırmızı sürgü konumu göstergesi
- Anahtar değiştirmeden kilitleme değiştirilebilir

İşlev açıklaması

Kilidin açılması, HSL anahtarının 180° döndürülmesiyle gerçekleşir, bu sayede iç kilit mekanizması serbest kalır ve kol veya düğme yardımıyla ana kilidin geri çekilmesi mümkün olur. Kapı çerçeveye oturmadığında, kilit tamamen geri çekilmiş durumda kilit içinde tutulur. Kilitleme otomatik olarak gerçekleşir; kapı kapatıldığında, yardımcı mandal kapı çerçevesine monte edilmiş vuruş plakasına temas ettiğinde geri itilir. Bu işlem ana mandalı serbest bırakır.

Kilitleme, ana mandal tamamen dışarı çıktığında ve iç kilitleme mekanizması yerine oturduğunda gerçekleşir.

Kullanım yerleri

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

Teknik veriler

Teknik veriler

Çapraz ölçü [mm]	280 x 30 x 4
Kilit ölçüsü	20
Malzeme Ön Uç	paslanmaz çelik
Malzeme sürgü	Paslanmaz çelik yatırım döküm
Malzeme Kilit gövdesi	paslanmaz çelik
Kilit mekanizması	HSL çift bit
Kilitleme cihazları	7
Ağırlık [kg]	2,85
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	30
Boyutlar LxBxH	200 x 22 x 220
cıvata hariç tutma mm	20
cıvata konum göstergesi	evet, tek taraflı

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

