

## SL Profili Silindiri Retrofit Mandal Kilidi - CHUBB® Model 4L80 ile karılatırılabilir

Madde no.: HSL C201X

HSL C201X yemek kapađı kilidi, bir hapishane kapısındaki kontrol kapađını güvenli bir Őekilde kilitlemek iin kullanılır. Kilitleme mekanizması, bir Euro profil yarım silindir ile aılabilir. Bu sađlam ve güvenilir kilit tipi, gzaltı alanlarında yemek kapađının güvenli ve kolay bir Őekilde kullanılması gereken durumlarda idealdir. Anahtar olmadan kapađı kapatma ve profil silindir anahtarla ama zelliđi, hem güvenlik hem de kullanım kolaylıđı sađlar.



### zellikler

- Eski Chubb 4L80'lerin HSL C201X ile 1:1 deđitirilmesi
- Paslanmaz elik konut ve i aksam
- Paslanmaz elik mandal ve yardımcı mandal
- Uygun profil yarım silindirler mevcuttur

### İlev aıklaması

Kilitlerin aılması ve yemek kapađının aılması:

- Anahtarı profil yarım silindire sokun ve saat ynnde evirin, bylece mandal geri ekilir.
- Anahtarı ve mandalı yerinde tutun ve anahtarı ekerek yemek kapađını aın.
- Kapak aıkken anahtarı saat ynnn tersine evirin ve ekin.
- Yemek kapađının otomatik kilitlemesi

Yemek kapađını kapalı konuma bastırın, mandal kapađı otomatik olarak kilitletler. Chubb Kilit 4L80'den farklı olarak, mandal yardımcı mandal ile kilitletir ve maniple edilemez.

### Kullanım yerleri

- Revizyon kapađı

### Teknik veriler



Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz elik
Yüzey	Mat
Malzeme Ön U	Paslanmaz elik
Malzeme sürgü	Paslanmaz elik
Malzeme Kilit gövdesi	Paslanmaz elik
Kilit mekanizması	yarım silindir profil için önceden hazırlanmış
Kod deęiřtirilebilirlik	hayır
Aęırlık [kg]	1,0
Kilit ölçüleri [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Kapatma işlemleri	500.000
Maksimum yan kilit yükü [kN]	50
Baęıl nem [%]	%95 yoęuşmaz
Kilit mandalının ıkma mesafesi [mm]	15

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

