


Gömme kilit 72 mm profil silindri için mesafe

Madde no.: KES 100

Özellikler

- Nemli ortamlar için
- Değiştirilebilir
- Ön Uç paslanmaz çelik, yuvarlatılmış
- Mandal ve sürgü parlak nikel kaplama
- Profil silindir için hazır
- Fındık 9 mm
- Sağ ve sol açılma için çevrilebilir mandal
- Ön Uç paslanmaz çelik
- Backset 65 mm



Kullanım yerleri

- Soğuk oda üreticisi
- Soğutma donanımı ticareti
- Metal/Kapı yapımı
- Soğutma kapısı üreticisi
- Yalıtımlı kapı üreticisi

Teknik veriler

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Teknik veriler

Kilitleme işlevi	Mandal/Sürgü
Kilitleme tipi	PZ
Çok noktalı kilitleme	Hayır
Kapı tipi	Döner kapı
Aksesuarlar	Kapı kolu
Fındık [mm]	9
Çapraz ölçü [mm]	235 x 24
Malzeme Ön Uç	Paslanmaz çelik
Malzeme Kilit gövdesi	Çelik
Backset [mm]	65
Mesafe [mm]	72
Kapı menteşe yönü	Sağ / Sol

