

PYLOCX Elektronik donanım

Madde no.: PL70XX

Pilsiz elektronik güvenlik donanımı, isteğe bağlı olarak mekanik profil siğiliği acil kapatma ile veya acil kapatma olmadan. 7/8/9 mm fındık, 70/72/85/88/92 mm mesafeye uygundur. İç ve dış mekanlarda ve yangın kapılarında kullanıma uygundur.



Özellikler

- Evrensel kullanımlı güvenlik donanımı
- Paslanmaz çelik
- Tek kullanımlık kod veya PIN ile açma
- İç ve dış mekanlar ile yangın kapıları için uygundur
- Mekanik profil siğiliği acil kapatma imkanı
- Çeşitli profiller mevcuttur

İşlev açıklaması

PYKEY, kod girildikten sonra cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihaz açılmak üzere elektrikle beslenir. Kapı, kilidi açılmış kapı kolu yardımıyla açılabilir.

Teknik veriler

Malzeme	Paslanmaz çelik
Renk	Gümüş
Standartlar	EI60, EN16.867
Koruma türü	IP68

Teknik veriler

Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Kendinden kilitlemeli
Kullanım	Elektronik kapı donanımı
Boyutlar LxBxH	Profiller: Olmadan, 70/72/85/88/92 mm, Fındık: 7/8/9 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

