

PYLOCX Kanalizasyon Kapağı Kilidi

Madde no.: PL74XX

Tüm yaygın üreticilerin kuyu kapakları için kendinden çöken kilit göbeği, silindir kilit göbekleri için ölçüye uygun yedek parça. DIN EN 1627, sınıf D400'e göre RC3'e kadar kuyu kapakları için uygundur. Ex-zone 1'de kullanım için uygundur. Çapı 35/40 mm, flanşlı/flanşsız çeşitli modeller mevcuttur.

**Özellikler**

- Evrensel kullanımlı kilit göbeği
- Tek kullanımlık kod veya PIN ile açma
- DIN EN 1627 sınıf D400'e göre RC3'e kadar uygun şaft kapakları için
- Ex-zone 1'de kullanım için uygun
- Çeşitli boyutlarda mevcuttur

İşlev açıklaması


PYKEY, kod girildikten sonra cihazın temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihaz açılmak üzere elektrikle beslenir. Kilit göbeği manuel olarak çekilebilir. Kilit göbeği tekrar itildiğinde kendiliğinden kilitlenir.

Teknik veriler

Malzeme	Pirinç
Montaj tipi	Mevcut kanal kapağına yerleştirme
Koruma türü	IP65
Sıcaklık aralığı	-40°C - +60°C

Teknik veriler

Kilitleme işlevi	Elektronik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Kendinden kilitlemeli
Kullanım	Silindir kilit göbekleri için ölçüde aynı yedek parça
Boyutlar LxBxH	Ø33/35/40/46 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

