

## PYBOX 18L

Madde no.: PL8019

PYBOX®, son derece hassas veri taşıyıcılarını, pahalı BT bileşenlerini, değerli eşyaları ve belgeleri üçüncü şahısların erişiminden korur. PYBOX®, hem pazarın özel koşullarına hem de en yüksek güvenlik standartlarına uygun olan dünyadaki ilk güvenlik kutusudur. Sağlam ve hafif alüminyumdan üretilmiş, beş farklı boyutta mevcuttur.



### Özellikler

- Çok amaçlı taşıma ve depolama kutusu
- Güvenli bir tedarik zinciri için TÜV tarafından test edilmiş ve onaylanmış
- Birçok güvenlik özelliği, bütünsel bir güvenlik konsepti oluşturur
- Cıvata konum göstergesi ile kilit durumunu gösterir
- Kutunun kurcalanmasını önlemek için özel olarak tasarlanmış arka bant emniyetleri
- En yüksek güvenlik gereksinimleri için entegre PYLOX® sistemi
- Tek kullanımlık kod veya PIN ile açılma
- Elektriksiz çalışma için tasarlanmıştır
- 3.000'den fazla giriş için okunabilir açılma protokolü
- Düşük kendi ağırlığı sayesinde kolay kullanım, iyi istiflenebilir
- Pürüzsüz, temizlenmesi kolay yüzey
- Konteyner kenarı, zemin ve kapakta bulunan, çok sağlam çevreleyen profiller, konteynerin kalıcı şeklini korur
- Daha fazla stabilite ve şekil kalıcılığı için çevresel oluklar (PL8073 ve PL8140 modelleri)
- Güvenli menteşe ile donatılmış kapak, çevresel lastik conta ve 2 adet kayış
- Sağlam yaylı tutma kolları
- İki adet sıkıştırma kilidi
- Kapasite: 19 litre

## İşlev açıklaması

Kod girildikten sonra PYKEY®, taşıma kutusunun temas noktasına yerleştirilir. Kod aktarılır ve cihazın açılması için gerekli elektrik sağlanır. Taşıma kutusu artık gömülü bir Döner düğme aracılığıyla mekanik olarak açılabilir. Bu düğme aynı zamanda Açılış göstergesi görevi görür ve konumuyla PYBOX®'un kilit durumunu gösterir. PYBOX'ı kapatmak için PYKEY® üzerinden başka bir giriş yapılmasına gerek yoktur; bu işlem, düğmeyi başlangıç konumuna çevirerek tamamen mekanik olarak gerçekleştirilir.

## Teknik veriler

Malzeme	Alüminyum
Yüzey	Parlak
Renk	Gümüş
Açılma açısı	90°'ye kadar (kapak menteşeler ve kayışlarla sabitlenmiştir)
Koruma türü	IP30
Özellik	Entegre PYLOCX Yüksek Güvenlikli Kilit Sistemi
Sıcaklık aralığı	-25 °C - +50 °C
Kilitleme işlevi	Elektronik
Kilitleme tipi	Elektromekanik
Kapanış araçları	PYKEY
Kilit tipi	Döner düğmeyle manuel kilitleme
Kilitleme cihazları	Özel güvenli kapanış bloğu ile birlikte kullanılan sürgü kilidi (Deadbolt)

Teknik veriler

Ağırlık [kg]	9.2
Koruma kilitleri 2	Ek kolu sıkma mandalları
Kapatma işlemleri	Tek bir PYKEY şarjıyla 600 kutuya kadar açma işlemi
Kullanım	Özellikle yüksek güvenlik standartlarına sahip nakliye ve lojistik
Boyutlar LxBxH	588 x 388 x 115 mm
Taşıma kapasitesi [kg]	30

