

Simplox 2.0 Panel konektörü seti

Madde no.: Simplox 2.0

Panellere montaj ve panellerin birbirine bağlanması hiç bu kadar hızlı, kolay ve güvenli olmamıştı: yeni, patentli SIMPLOX ile. SIMPLOX, panellere boşluk ve kabarcık bırakmadan köpük entegrasyonu sağlar, bantlama gerekmez. Farklı boyutlardaki adaptör cıvataları, hızlı, doğru ve tam uyumlu montajı garanti eder ve köpükleme işlemi sırasında panellerin güvenilir bir şekilde havalandırılmasını sağlar. SIMPLOX'u şimdi deneyin: <https://simplox.stuv.de/>



Özellikler

- Polistiren kasetler
- Kanca Çelik galvanizli
- Havalandırma filtresi ile veya filtresiz olarak temin edilebilir
- Patentli havalandırma ve koruyucu kaplama
- Altıgen anahtar SW8 için
- Sıkma hareketi 12 mm
- Sıkıştırma mesafesi 630°

İşlev açıklaması

Köpükleme işlemi sırasında, yeni patentli koruyucu kaplama teknolojisi köpüğün içeri girmesini önler. Köpükleme işleminden sonra, kendiliğinden açılan koruyucu kaplama bir alyan anahtarı (isteğe bağlı aksesuar olarak temin edilebilir) ile kolayca delinir. Alyan anahtarı ile sıkıldığında, çinko kaplı çelik kanca yan koruyucu kaplamayı deler ve kolayca mandal elemanına takılabilir. Alyan anahtarının takılmasından son konumuna kadar tüm sıkıştırma mesafesi maksimum 630°dir.

Kullanım yerleri

- Soğuk oda üreticisi
- Soğutma kapısı üreticisi
- Yapı elemanları

Teknik veriler

Malzeme	Polistiren
Renk	RAL 9.005
Aktüasyon	SW 8
Delik konumu	kapalı
Havalandırma	evet
Aksesuarlar	Kelepçeler, Adaptör civatası, Çalıştırma anahtarı, Kapak kapakları
Delik aralığı [mm]	122
Sıkma hareketi [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



