


Thermolox sıcak cihaz kilidi 2 kademeli

Madde no.: THERMOLOX.2H

Modüler sistem, piyasada bulunan tüm yaygın boyut ve şekillerdeki, örneğin kombine fırınlar ve konvektomlarda farklı açılma yönleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sistemin modüler yapısı, basit kanca kilidi veya kaldırma pozisyonlu çok kademeli sıkıştırma gibi farklı işlevleri mümkün kılar. Sistem, örneğin catering sektöründeki büyük mutfaklar veya fırıncılıkta gibi zorlu gereksinimler için tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir (en az 500.000 döngü). THERMOLOX'u şimdi deneyimleyin: <https://thermolox.stuv.de/>



Özellikler

- Konut: ZAMAK
- Kaldırma pozisyonlu 2 kanca mekanizması
- Paslanmaz çelik kancalar
- Ayar aralığı 47 - 62 mm veya 61 - 76 mm
- Siyah veya paslanmaz çelik tasarımı tutamak
- Hijyenik kapaklı çeşitli kelepçeler mevcuttur

İşlev açıklaması

Üç farklı kilit mekanizması seçeneği mevcuttur ve bunlar, tek veya iki aşamalı kanca kilidi veya kaldırma pozisyonlu çok aşamalı sıkıştırma gibi çeşitli işlevler sunar. Kilit mekanizmalarının uzunluğu, kapı kapatıldığında istenen optimum sızdırmazlık basıncını sağlamak için hassas bir şekilde ayarlanabilir. THERMOLOX sistemi, gereksinime göre farklı açılma yönlerinde monte edilebilir, tutamak konumu örneğin 90°'lik adımlarla döndürülebilir. THERMOLOX'un tasarımında STUV mühendisleri hiçbir taviz vermemiş, sac kelepçeler yerine paslanmaz çelik kelepçeler kullanmıştır. Bu, uzun ömürlü ve hassas bir çalışmayı garanti eder. Her seferinde, tekrar tekrar. STUV mühendisleri, birkaç adımda kolayca ve sezgisel olarak monte edilebilen akıllı bir modüler sistem geliştirdi. THERMOLOX, birkaç adımda monte edilebilir.

Kullanım yerleri

- Fırın üreticisi
- Pişirme ve tıtsüleme tekniğı

Teknik veriler

Malzeme	ZAMAK
Yüzey	Galvanizli
Kapı menteşe yönü	Sağ / Sol
Kilitleme işlevi	Yakalamak
Çok noktalı kilitleme	Hayır
Havalandırma	Evet
Aksesuarlar	Tutamak, Kelepçeler, Hijyenik kapak

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



