

Thermolox sıcak cihaz kilidi

Madde no.: Thermolox.SYSTEM

Modüler sistem, piyasada bulunan tüm yaygın boyut ve şekillerdeki, örneğin kombine fırınlar ve konvektomlarda farklı açılma yönleri ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sistemin modüler yapısı, basit kanca kilidi veya kaldırma pozisyonlu çok kademeli sıkıştırma gibi farklı işlevleri mümkün kılar. Sistem, örneğin catering sektöründeki büyük mutfaklar veya fırıncılıkta gibi zorlu gereksinimler için tasarlanmıştır, üretilmiş ve test edilmiştir (en az 500.000 döngü). THERMOLOX'u şimdi deneyimleyin: <https://thermolox.stuv.de/>



İşlev açıklaması

Üç farklı kilit mekanizması seçeneği mevcuttur ve bunlar, tek veya iki aşamalı kanca kilidi veya kaldırma pozisyonlu çok aşamalı sıkıştırma gibi çeşitli işlevler sunar. Kilit mekanizmalarının uzunluğu, kapının kapatılması sırasında istenen optimum sızdırmazlık basıncını sağlamak için hassas bir şekilde ayarlanabilir.

THERMOLOX THERMOLOX sistemi, gereksinimlere göre farklı açılma yönlerinde monte edilebilir, tutamak konumu örneğin 90°'lik adımlarla döndürülebilir.

THERMOLOX'un tasarımında STUV mühendisleri hiçbir taviz vermemiş, sac kelepçeler yerine paslanmaz çelik kelepçeler kullanmıştır. Bu, uzun ömürlü ve hassas çalışmayı garanti eder. Her seferinde, tekrar tekrar. STUV mühendisleri, birkaç adımda kolayca ve sezgisel olarak monte edilebilen akıllı bir modüler sistem geliştirmiştir. THERMOLOX, birkaç adımda monte edilebilir.

Kullanım yerleri

- Fırın üreticisi
- Pişirme ve tutsüleme tekniği

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



