

ECOFLEX 不锈钢冷库角铰链，承重能力高达 1 0 0 公斤

零件编号: ECOFLEX

3 件式不锈钢角铰链 ECOFLEX 配有黑色护盖，提供提升和不提升两种版本，可满足各种个性化需求。安装直观，节省时间，操作简便。



特性

- 不锈钢，抛光和喷砂处理
- 两个铰链的承重能力可达 100 kg
- 适用于偏置距大于 35 mm 的折边门和表面安装门
- 高度可调
- 铰链销双轴承
- 最大开启角度为 180°
- 安装简单快捷
- 防拆卸保护
- 可用于右版本和左版本
- 适用于室内和室外
- 可提供提升或不提升版本
- 带附加锁销

功能描述

ECOFLEX 设计纤巧，可与任何门结构完美融合。双轴承设计确保门滑动顺畅。内置高度调节装置，可对安装位置进行后续调整。

应用领域

- 冷库制造商
- 冷藏车

- 制冷配件贸易
- 金属/门制造
- 冷藏门制造商

技术参数

偏置距 [mm]	35岁起
材料	不锈钢
表面	抛光和喷砂处理
可调节性	1 D
开启角度	180度
门类型	旋转门
配件	垫片
坡度	是 / 否
安全	是的
载重能力 [千克]	最多100
开启角度	180度
门挡板	右版本 / 左版本

