数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL 叶片锁自锁锁

零件编号: HSL 175

自锁式锁栓锁，带单圈锁栓释放（180°）。



特性

- 使用 HSL 双位钥匙（1 转）操作简单
- 带自动锁闭机制的锁栓
- 锁闭机制可通过杠杆实现/阻止锁栓的回缩
- 红色螺栓位置指示器
- 无需转换钥匙即可切换关闭状态

功能描述

通过将 HSL 钥匙旋转 180° 即可解锁，从而释放内部锁定机构，并通过杠杆或按钮将主死锁拉回。当门未位于门框中时，锁栓在完全拉回状态下被锁在锁中。
锁定是自动进行的；关闭门时，辅助插销与安装在门框上的撞击板发生联系后被推回。此过程释放了主锁舌。
当主锁舌完全伸出且内部锁定机制锁定时，锁定就完成了。

应用领域

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

技术参数

门框尺寸 ［mm］	2 8 0 x 3 0 x 4
横杆尺寸	20

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

技术参数

材料 前端	不锈钢
材料 死锁	不锈钢熔模铸造
材料：锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL叶片锁
锁定装置	7
关闭操作	500.000
最大侧向锁定力 ［kN］	30
尺寸 LxBxH	200 x22 x220
螺栓排除 mm	20
螺栓位置指示器	是的，单方面的
重量 ［千克］	2,85



