

HSL Doppelbart Retrofit Riegelschloss für Gittertüren - vergleichbar CHUBB®

零件编号: HSL C811X

HSL-C8 1 1 X 是一款适用于栅栏门的模块化锁具系统，只需几分钟，即可将先前使用的 Chubb® 锁更换为现代化的高安全性锁。无需对门体进行改造。STUV 提供的锁具尺寸与您现有的 Chubb® 锁完全一致。



特性

- 该锁提供三种不同的锁定选项可供选择：MK1（夜锁—双动式）、MK2（双人确认）或MK3（单动式）

功能描述

Riegelschloss als Gittertürschloss mit eintourigem Riegelau sschluss. Als Austauschschloss für Altschlösser von Fremdherstellern. • 1 :1 Austausch von alten Fremdfabrikaten • Edelstahlriegel mit 3 2 mm Ausschluss • einfache Bedienung mit HSL-Doppelbartschlüssel • Schließung umstellbar ohne Umstellschlüssel

应用领域

- 栅栏门

技术参数

表面	哑光
安装	嵌入式安装
固定类型	螺纹连接
门框尺寸 [mm]	1 3 9 x 5 0 x 5
材料 前端	不锈钢



技术参数

材料 死锁	不锈钢
材料: 锁体外壳	不锈钢
锁芯	HSL 叶片锁
锁定装置	7
可转换性	是的
重量 [千克]	2.85
锁体尺寸 [mm]	2 1 0 x 1 3 9 x 2 6 ,5
关闭操作	1,000,000
最大侧向锁定力 [kN]	50
相对湿度 [%]	95% 无冷凝
螺栓排除 mm	32

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

