

片状铰链，平齐门，承重能力高达 80 公斤

零件编号: INOFLEX

INOFLEX 不锈钢片状铰链系列包括 2 种版本，适用于平齐门元件。凭借智能设计，铰链即使在最狭窄的安装空间也能轻松安装。INOFLEX1 是提升版本，而 INOFLEX2 则是双轴承版本。



特性

- 适用于平移门
- 两个铰链的承载力可达 80 kg
- 不锈钢熔模铸造，拉丝和喷砂处理
- 2 D 可调节
- 可提供提升或不提升版本
- 可用于右版本或左版本
- 可提升（不可提升 - INOFLEX2）
- 带保险装置的护盖
- 安装简单快捷
- 适用于室内和室外
- 最大开启角度 270°

功能描述

INOFLEX1 不锈钢片状铰链将现代设计与最高品质和实用功能相结合。提供提升和不提升两种版本，可为重量不超过 80 公斤的平移门提供最佳解决方案。安装直观、简单，可轻松完成。

应用领域

- 冷库制造商
- 冷藏车
- 制冷配件贸易



- 金属/门制造
- 冷藏门制造商

技术参数

偏置距 [mm]	0
材料	不锈钢
表面	抛光和喷砂处理
可调节性	二维
开启角度	270度
门类型	旋转门
坡度	是 / 否
安全	是的
载重能力 [千克]	最多100
开启角度	270度
门挡板	右版本 / 左版本

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

