数据表

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# PYLOCX 发动机锁 1 2 V

零件编号: PL2044

PL2 0 4 4 电机锁可由任何 PYLOCX 控制模块控制打开和关闭。还可以监控锁栓状态。



## 特性

- 与所有 PYLOCX 控制模块兼容
- 在永久断电的情况下可打开

## 功能描述

在 PYKEY 和控制模块发出打开信号后，电机锁 PL2044 打开或关闭电机锁栓。在无电运行时，PYKEY 提供打开和关闭所需的能量。

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 材料 | 钢 |
| 表面 | 镀锌 |
| 颜色 | 银 |
| 标准 | VdS 2 .3 4 4 :2 .0 1 4 -0 7 / VdS 2 .3 6 9 :2 .0 2 2 -0 9 / EN 1 .3 0 0 :2 .0 1 3 -1 1 |
| 固定类型 | 螺纹连接 |
| 国际防护等级 | IP3 0 |
| 温度范围 | +5 °C 至 +4 0 °C |
| 锁定功能 | 电子的 |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 锁定装置 | PYKEY |
| 锁定方式 | 手动关闭、自动关闭 |
| 冲程 ［mm］ | 12 |
| 用途 | 用于控制模块的电子电机锁栓 |
| 安全等级 | 适用于符合VdS 2级和3级标准的系统 |
| 尺寸 LxBxH | 带死锁:100 x 60.7 x 34mm |
| 重量 ［千克］ | 480克 |



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de