

## PYLOCX 锁芯套件，用于 ASSA ABLOY 钥匙保险箱/钥匙保管箱

零件编号: PL403X

PYLOCX Retrofi t 锁芯专为 ASSA ABLOY 钥匙保险箱设计，可轻松、安全地对现有锁系统进行升级，无需进行结构改造。因此，现代锁技术可轻松集成到现有基础设施中。



### 特性

- PYLOCX 钥匙保险箱，替代版本
- 锁芯尺寸：Ø 35 - 67 mm
- 与 ASSA ABLOY 壁式保险箱管兼容
- 无电操作
- 通过一次性密码或固定 PIN 打开
- 可读取的打开记录，最多 10,000 条
- 适用于室内和室外应用

### 功能描述

输入密码后，将 PYKEY 放置在设备的接触点上。密码被传输，设备通电打开。锁芯可借助 PYKEY 的磁力手动拉出。将锁芯推回原位后，它会自动锁定。

### 技术参数

温度范围	-3.5 °C 至 +6.0 °C
------	-------------------

锁定功能	电子的
------	-----

锁定装置	PYKEY
------	-------

锁定方式	自锁
------	----

技术参数

用途

PYLOCX 锁芯插件，用于 ABLOY 钥匙保管箱—内径 33 毫米

尺寸 LxBxH

内径 33毫米



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

