

PYLOCX 锁芯套件，用于 KRUSE
钥匙保险箱/钥匙保管箱的改造

零件编号: PL404X

PYLOCX 改造锁芯专为 KRUSE 钥匙保险箱设计，可轻松、安全地改造现有锁系统，无需进行结构改造。因此，现代锁技术可轻松融入现有基础设施。

特性

- PYLOCX 钥匙保险箱，替代版本
- 锁芯尺寸：Ø 35 - 67 mm（参见型号）
- 与 KRUSE 壁挂式保险箱/保险管兼容
- 无电操作
- 通过一次性密码或固定 PIN 码打开
- 可读取的打开记录，最多 10,000 条
- 适用于室内和室外应用



功能描述

输入密码后，将 PYKEY 放置在设备的接触点上。密码被传输，设备通电打开。锁芯可借助 PYKEY 的磁力手动拉出。将锁芯推回原位后，它会自动锁定。

技术参数

温度范围	-3 5 °C 至 +6 0 °C
锁定功能	电子的
锁定装置	PYKEY
锁定方式	自锁

技术参数

用途

PYLOCX 锁芯插件，用于 IKON 钥匙保管箱—内径 35 毫米

尺寸 LxBxH

内径 35毫米



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

